

Limb trauma

Management

- Trauma in upper, lower limb except hand & feet

X-ray (antero-posterior & lateral view)

أشعة عادية (أمامي خلفي - جانبي)

مثلا : خبطة في الفخذ الأيسر مع ألم شديد عند الضغط و تورم بسيط

X-ray on left thigh (antero-posterior & lateral view)

- Trauma in hand & feet

X-ray on Rt/Lt hand/foot (antero-posterior & oblique view)

أشعة عادية (أمامي خلفي - مائل)

مثلا : خبطة في إصبع الإبهام الأيمن مع ألم شديد عند الضغط و رراق

X-ray on Right hand (antero-posterior & oblique view)

Injured blood vessel in affected limb لو في وعاء دموي مقطوع

Bleeding of fresh blood - Absent pulse distally

عرض على نائب حراقة الأوعية الدموية

Tendon injury لو في قطع في وتر

عرض على نائب العظام

Nail injury لو في إصابة في الضافر

Bleeding in nail bed → Nail extraction

لو في نزيف تحت الضافر ده محتاج ان الضافر يتشال و القطع تحته يتخيط
ثم يوضع الضافر مكانه كحماية طبيعية حتى ينمو الضافر الجديد

Cut wrist

لو في أوعية دموية أو أعصاب أو اوتار مقطوعة في Wrist دي أتدخل عمليات
عرض على نائب العظام أو التحميل